
Kurzanleitung für den Baby Strampelsack bis 6 Monate

Zusammensetzen des Schnittmusters

Drucke das Schnittmuster aus. Achte bitte darauf, in der tatsächlichen Größe zu drucken und überprüfe die Größe nach dem Druck anhand des Kontrollkästchens.

Schneide dann die einzelnen Teilrahmen aus und klebe sie an den passenden Längskanten, erkennbar an den eingekreisten Buchstaben, zusammen. Anschließend kannst du beide Schnitteile ausschneiden.



Ausschneiden des Stoffes

Beachte: Im Schnittmuster ist eine Nahtzugabe von 0,7 cm enthalten. Bei Bedarf bitte anpassen.

Das Taillenbündchen ist 7,5 cm hoch. Möchtest du ein umschlagbares Bündchen, so dass der Sack gegebenenfalls noch etwas mitwachsen kann, füge in der Höhe weitere 15 cm hinzu oder nach Bedarf.

Schneide das Schnittteil des Sackes zweimal im Bruch zu. Alternativ kannst du natürlich auch das Schnittteil doppelt ausdrucken und zu einem Ganzen zusammensetzen, um das Schnittteil direkt zweimal gegengleich mit einem gefalteten Stoff auszuschneiden.

Das Bündchen wird einmal im Bruch zugeschnitten. Achte auf die Ausrichtung der Dehnbarkeit.


Nähen des Strampelsackes


Die zwei Teiles des Sackes werden rechts auf rechts aufeinandergelegt und gesteckt. Nähe die zwei Teile zusammen, lasse aber die obere Kante offen.

Das Bündchen wir zunächst an der Hochkante zusammengenäht. Anschließend wird es längs einmal gefaltet, so dass es in Längsrichtung doppelt liegt. Stecke dann das Bündchen innen mit der offenen Seite an der Oberkante des Sackes fest, also rechts auf rechts. Dehne dabei das Bündchen, nicht aber den Sack. Achte auch darauf, die Naht des Bündchens entweder mittig an der Hinterseite oder an einer der Seitennähte des Sackes auszurichten.

Nähe dann die obere Kante zusammen und wende fertigen Strampelsack nach außen.

Strampelsack bis 6 Monate VT/RT 0,7 cm NZ enthalten Kontrollkästchen 3 x 3 cm





Strampelsack bis 6 Monate

Taillenbündchen
0,7 cm NZ enthalten

1x zuschneiden

Bruck

